2023

2023Environmental, Social and Governance Report

Qf_lef_gFcljgsq@gmrcaf*jla,

3
4
5
7
5
5
6
/ .
CQE / /
/0
/1

14
/3
/4
01
03

30
1/
10
13
15

38
17
2/

48
27
31
32

55
34
37

65
43
EPC 5/
52
56
57



⊐

⊐ t u A/ t u

A0 t u

t

u EP

0.01 / / 0.01 /0 1/ ⊐

⊐ ⊐ 0.02 2 /.

0.01

0474,F I 0.01

t 0.01

u

QEQ

EP ??/...

www.hkexnews.hk www.henlius.com

0.01





0.01 F

@gmnf_pk_

26*...

0.01 CQE

N&A-Q

3 36 3. EKN F « EKN CQE

« 2. 0.01

NB+/ F

« 2 0.01

NB+/

0.01



624.21

5,714,905.8

44

2,458

4,518.5

245 4,700 2,200

27

179

120

1

100%

101

ESG

CQE 2

1,500 0.01

20

16

2

Henlius 復宏漢霖

0474,F I 3

0 /7 5 DB? CK? 0.02 1 36

« « Xcpacn_a«

F « KQ&F F

NB+/ /4 1.

0./.

EKN C dz t'



0.00	UgIbCQE UgIbCQE
	0.00
0.00	
0.00	
	´ ´ + «
0.00	+
0.00	⊐ ш
@gmAmI?u_pbq	
0.00	RMN1.
0.01	RMN/.
0.00	0.00
0.01	/..
0.01	CQE RMN0. C
0.01	t FP?qg_ u
0.01	
0.01	

0.01	CQE
0.01	⊐ ш
0.01	?
	0.01 t - u
0.01	CQE
⊐	ш +
0.00+0.01	⊐ ш
0.01	⊐ ш +
0.01	
CQE	
0.01	+ &Q'
⊐	ш +
`gmNP0.01	+

Henlius 復宏漢霖



ESG

CQE

0.00

0.01

CQE




CQE

0.01 0/

6

CQE



HLX51
MV2.

FJV4./6
E?PN-RED+Œ/

HLX17
NB+/

HLX10 +HLX60
NB+/)E?PN

HLX60
E?PN

HLX53
RGEGR

HLX43
NBJ/ ?BA

HLX42
CEDP ?BA

HLX05 ( )
CEDP

HLX15 ( )
AB16

HLX13 ( )
ARJ?+2

HLX10 + ®
NB+/)TCED
/J

HLX10 +HLX07
NB+/)CEDP

HLX10 +HLX26+
NB+/)J?E+1

HLX07
CEDP

HLX22 ®
FCP0)FCP0

HLX208
@P?D
JAF-CAB

H + HLX10
@) P ? N

HLX10 +
NB+/
/J

HLX10 +
NB+/
-

HLX10 + +
NB+/

HLX04-O
TCED

H **L** **X** **1** **1** **(**
FCP0

H **L** **X** **1** **4** **(**
P?LIJ

HLX78 **Lasofoxifene** **0** **8**
D B

HLX10 +
NB+/
/J

HLX10 +
NB+/
/J

HLX02
FCP0

®
RLD+ő


HLX10 ®
NB+/
KQG+F

®
AB0.

®
FCP0

®
RLD+ő

®
TCED



3 0

5 2

40+

180,000+

« Xcpacn_a« FCP0 0.0. 5 6

CA LKN? «

2. /6

*

/ . .

240,000+

« 0./7 0 LKN?

0./3 t u

0.00 0 « 0.02 1 « 02

F « 0.00 1

0.02 1

0.00 z

?b k g l gqrp_rmp RN? R f gpb N_prw

1/

2023

80+

360+

900+

Bgpcar rm

N_rgc l r BRN



0.01 //

)

2023

0.01 «

00

/3. k e « 6,2 4. k e « /,2

«

2.

F «

NB+/

« F «

« « «

3.






0.01 /0 1/ 1. /..
/.#
48,000
3 0 1
0
0,2

F

0.01 /2,114 / /

1. ⊐ ш

?BA

F «

FJV.2+M TCED

FJV4. E?PN) F «

FJV/2

n_wjm_b+

jglicp ?BA ?BA F_lhse_rmp

RK ?BA ?BA

/.1 31# 16#

0.01 3 Q?@



0.01

7 3 /4 F GGG ?QRPSK+..5

L_rspc Kcbgag/c

2

0.01 / ⊐ ш 4

م ḍ б ш "

Rp_ai Ugqc«

A?N? MMQ -

MMR

2. DB? ?LTGQ?


EKN / t u 2

?LTGQ? @NMK NGA-Q EKN

DB?

DB?

EKN



NGA-Q @NMK F « EKN NGA-Q

?LTGQ? « « EKN F «

EKN EKN

?

O

CTN EKN

0.01 EKN EKN

* QKC

* * *


GAF


t u t

u t u t u t u t u

ي

t Ṅ ђ +





/12
2#
532
0/#
5.4
/7#
0*.21
34#


0.01


/7 4


26 / / .


t u














0.01

0.01


/0#

FP@N Fsk_l Pcqmspac @sqgl cqq N_prl cp

0.01

0.01 ¤WRp_gj¤


¤WRp_gj¤



0.01

@sqg l cqq Nj_ l Ncpdmp k _ l ac Kc_qspc k c l r @_qcjg l c NK@ l cw Ncpdmp k _ l ac

G l bga_rmp l NG -



0.01

NGN Ncpdmp k _ l ac G k npm t c k c l r Nj_ l

´FP@N
NGN
´ FP@N NGN

´


0.01
2/ 55.

0.01

0.01

3..+0*... 51/

0.





ш

п

0.01


0.01 2,05

.,1

0.01


2





03# ?NN

0.01 /04




0.0/ CQE CQE CQE

CQE

	ESG	ESG	ESG
CQE CQE		CQE	CQE

g

t u t u



0.0/

R_qi Dmpac ml Ajgk_rc+pcj_rcb Dgl_lag_j

Bgqajmqspc RADB

GQM /2../

CFQ 0.02

GQM /2../

0.01

0.01 GQM /2../

0.01 CFQO CFQO

CFQ CFQ

CFQ 4

t u t u t

u CFQ

0.01 0 t u B@1/-

R511 t u B@1/-R625

0.01 /0

24# 0.01 4 0.00

0.01 /51,27 0.00

0/5,.4 (/

0*/4.,4/

t u

UDG (/ UDG

0.01 5*6.0,6 1*1.3

0.01

t u E@15601+0./7 t

u B@1/-151+0./. t u B@1/-711+0./3 t u

B@1/-/.03+0./4 t u B@1/-165+0./6

		0.0/	0.00	0.01
		062*4/5	014*/73	037*215
	-	/2,01	2,70	3,2.

0.01 t u

TMAq

TMAq

B?..1

(0

51

14,3

ɔ ɯ

023,72

		0.0/	0.00	0.01
		.,31	.,1.	/,/.(/
		.,.6	.,./	.(0
		.,03	.,0/	.,/6
		.	.,.1	.,./(1

t u B@1/-151+0./. t u B@1/-/77+0./6 t u

0.01 6

0.01 /0

0.02 /

/3. - 43 -

/0.#

RU..1 RU../

RU../

(/ 0.01 0.00

(08

(18

		0.0/	0.00	0.01
		25*125,3.	//.*15/,.3	/01*520,12
AMB		2,/5	3,60	3,.2
LF1+L		.,0.	.,/6	.,.2(/

t u E@/6375+0.01 t u

FH0.03+0./0 t u E@/6377+0.0.

0.01 t u t

u

0.01 CFQ

t u t u

t u t u t


u t u

u

ш



Ariba



? @ A

?

0.01 /64 ? 36 @ //3 A /1

0.01 QPK+?pg`_

?pg`_

?pg`_ 0.01 /0

/01


t u t u t u t u

t u 3

?)@ t

u

0.01 @sqgIcqqGIrcjjgecIac



EKN

t u 65#

0.01 6 t

u t u t

u


GQM 7../ GQM /2.../

GQM/2../ 0,.0#

GQM /12638 0./4 2,22# 5ﻱ ﻍ 2O - 4 f y Y ˜ ʇ ظ β Ń ɨ Î ɲ

0.01 &@sqg l cqq Am l rg l sgrw K_ l _ec k c l r* @AK'

? ɔ Ạ



t

u

?pg`_


Ariba


Ariba /

/

2

Customer Day






0.01 7

*

gljglc Qngigle



2023



GDNK? Rfc Glrcpl_rgml_j Dcbcp_rgml md Nf_pk_acsrga_j K_lsd_arspcpq

GAF @GM @GM Glrcpl_rgml_j

Amltclrgml ANfG Umpjbugbc Amltclrgml ml Nf_pk_acsrga_j Glepcbgclrq

Umpjbugbc

GAF K/. K// GAF

AK?A

t

u

0.01 /57 5. /.7

/0.

5 BIO



0.01 4 @GM

@GM 0.01



0.01 3


GMP



0.01 0 t EKN u

t u

& '



/ /

0 3 2 /

14,14 #

UCLH6C XF?LE	35
	23
	3/
	32
	30
	30
V6LEJ6 U?LE	4/
	31
	33
	53
	4/



2

4

3

5



ESG

CQE

CQE CQE

ESG

ESG

CQE

CQE CQE CQE

CQE

CQE

CQE

0.01 CQE


CQE CQE 0.01 6

CQE

0 CQE

CQE CQE CQE

CQE



ESG

t

CQE u CQE

CQE

CQE

t CQE

u

CQE

CQE CQE

CQE

CQE

ESG

ESG

CQE CQE CQE

CQE CQE CQE

CQE CQE

ESG

CQE CQE CQE

CQE CQE CQE

CQE CQE

ESG

CQE CQE CQE

CQE CQE

CQE CQE

ESG

CQE CQE

CQE CQE

CQE

2023 ESG

0.01 / / CQE CQE CQE

CQE CQE CQE

CQE CQE

t

u t

u t u t

u t


u t

u t u

Dmpcgel Amppsnr Np_argacq ?ar

⊐

ш





0.01 /. /1 ⊐ ш

0.01

/.

/. 0.

0.01

t u

t u t u Dcbcp_jRp_bcAmk kgqqgml ?ar t

u rfcRpsrfgl ?btcprgqgle ?ar

0.01 t u t u t u t u

t u

u w

u w t u t u t

u t u

t u t u 0.01

t u t u t

u t u

t 0.01 u

0.01 /0 GQM-GCA

05../80./1

0.01

?B ?argtc Bgpcarmpw

0

2023

AD

?B

0.01 t u

u t u t

u t u

?B

0.01 3 /4

NA

2023



0.01

t u t u t u

0.01 t

u t

u E@-R 0727.+0./1

0. /4



ɔ ɯ ɔ ɯ

0.01

0.01 =F0.01 ȶɻ ώ ɔ Ű ŕ ´ℊN ž ´ ç b ç& 4

=

ɔ

FЙ

Dgllce_l v

¥

. R

2023

0.01 1 =0.01 ш 3

ɔ ’ ш

?BA ?BA DRM Dpccbmk

Rm Mncp_rc

?BA

2023

0.01 5 =0.01

ш 7

=0.0. ш

/8/

ɔ ш ɔ ш ɔ

ш



			0.0/	0.00	0.01
			0*656*2.2	0*767*/15	1*/61*065
&			//*336,26	5*516,7.	//*46.,36
			02*361*0/0	03*525*252	04*2/2*6/2
			/76*247,40	0.4*567,.0	0/4*5.7,60
	(/	-	7,70	2,1/	2,3/
	(0	-	/,/6	.,42	.,2.
			062*4/5	014*/73	037*215
	(1	-	/2,01	2,70	3,2.
	(2	-	/,47	.,51	.,26
			0*/00*503	0*/.7*66/	3*5/2*7.3,6.
			/17,.6	004,32	023,72
	(3	-	.,..5	.,..3	.,..3
	(4	-	.,...8 .,... !		

		0.0/	0.00	0.01
		25*125,3.	//.*15/,.3	/01*520,12
AMB		2,/5	3,60	3,.2
LF1+L		.,0.	.,/6	.,.2
		161,43	114,11	//3,./
		0.5,3.	075,/7	1..,46
		/55,0/	00/,54	004,75
(/	-	.,..7	.,..3	.,..3
(0	-	.,../	.,../ g	.,...2
		37/,/3	411,30	2/3,47
(1	-	.,./0	.,./1	.,./
(2	-	.,..2	.,..0	.,...6
		546,14	633,05	420,44
(3	-	.,.2	.,.0	.,./
(4	-	.,..3	.,..1	.,../
		01*321,22	0/*/41,71	0/*751
		4*027,/3	4*26.,/3	4*7.6,41
		/5*072,07	/2*461,56	/3*.42,15
(5	-	/,/6	.,22	.,24
(6	-	.,/2	.,.5 g	.,.2

* 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

			0.0/	0.00	0.01
			0*012	1*2.4	1*415
			-	1*16/	1*4/0
			-	/7	/7
			-	4	4
			/*.10	/*4/2	/*554
			/*0.0	/*570	/*64/
3.			17	17	21
1.+3.			/*1.0	/*6/. g	0*/07
1.			671	/*335 g	/*243
			0*0.1	1*116	1*367
			.	. g	.
			1/	46	26
			77	/07 g	/12
			37.	515 g	5.4
			/*/16	/*65. g	0*.21
			2.5	45. g	532
(/		#	0.,/7	/4	/5,33
		#	00,6/	/5,64 g	/6,50
		#	/5,56	/2,04 g	/4,2.
	3.	#	00	/6,53 g	07,3/
	1.+3.	#	/7,51	/5,24 g	/6,15
	1.	#	0.,54	/2,/5 g	/3,7.

* 1.2023 / + *100%


0.0/
0.00
0.01

	0.0/	0.00	0.01
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
#	.	.	.
	/.	/0	4
#	/..	/..	/..


0.0/	0.00	0.01
2.7	375	321
/5	24	00
/.	/0	4
56	/05	/.2
0	0	.
/1	0.	/0
/	3	2
/	/	0
/4	21	3/
325	631	522

	0.0/	0.00	0.01
	.	.	.
	/	/	/
	/.	/.	//
	06	11	/./

-
GRI 1 2021
GRI 2 2021
0+/
0+0
0+1
0+3
0+4

Ů

-
GRI 205 2016
0.3 0
0.3 1
GRI 206 2016
0.4 /
GRI 302 2016
1.0 /
1.0 1
GRI 303 2018
1.1 /
GRI 305 2016
1.3 / /
1.3 0 0
1.3 2
GRI 306 2020
1.4 0
GRI 401 2016
2. / /
GRI 403 2018
2.1 /
GRI 404 2016
2.2 / %
2 .





	I NG		
@2	&_' &`'		
	@2,/		
	@2,0		ɣ

1. 2023

. . . . .

2. 2023

. . . . .

3. 2023

. . . . .

4. 2024

. . . . .

5. 2024

.

.


.

.

/66 @6 / /

0..011 www.henlius.com

)64 .0/ 111736.. NP > f c l jgsq,am k



驗證聲明

SGS通標標準技術服務有限公司可持續發展活動報告 - 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司提交的《2023年環境、社會及管治報告》

查證/驗證的性質和範圍
SGS通標標準技術服務有限公司（以下簡稱「SGS」）受上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（以下簡稱「復宏漢霖」）的委託，對《2023年環境、社會及管治報告》

驗證聲明的使用者
本驗證聲明意圖提供給所有復宏漢霖的利益相關方。

責任聲明
復宏漢霖對《2023年環境、社會及管治報告》中的信息及報告中突出其公司管理層和治理機構角色
SGS

我們的責任旨在告知所有復宏漢霖的利益相關方，在以下規定驗證範圍內表達對文本、數據、圖表和聲明的意見。

驗證標準、類型與驗證等級
SGS已根據國際公認標準和指南，為ESG&可持續發展報告驗證開發了一套規章，包括：

- 全球報告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards）年度合并报告的编制和报告规定：
  - GRI1：基礎 2021：規定了報告信息質量的要求
  - GRI2：一般披露 2021：用於組織說明報告實踐和其他組織詳情
  - GRI3：實質性議題 2021：用於組織說明其確定實質性議題的過程、實質性議題清單以及每個議題的管理方法
- AA1000系列標準下的驗證等級指南SAE3000內的驗證等級指南。


本報告依據SGS ESG & SRA驗證規章（基於GRI標準和AA1000指南）下的中度等級開展驗證。

驗證範圍和報告標準
驗證的內容包括評估下列指定績效信息的質量、準確性和可靠性以及評估報告內容對下列報告標準的遵循情況：

- 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》
- GRI Standards 2021（參照）

驗證方法
驗證包括驗證前調研、現場訪談上海徐匯辦公區域（位於中國上海市徐匯區虹漕路188號上海漕河涇開發區浦江基地（一）（位於中國上海市松江區廣富林路5155號金領之都1幢）和松江基地（二）（位於中國上海市松江區文俊路618弄）的相關員工。

驗證局限性
從獨立審計的財務報告中提取的財務數據，並未作為本次驗證流程的組成部分與來源數據進行核對。
本次驗證僅限於復宏漢霖上海徐匯及松江辦公區域及生產區域，對其報告信息驗證的範圍；
本次驗證只對相關部門主管和部分員工進行訪談和查閱相關文件，訪談並未涉及到外部利益相關方。



獨立性與能力聲明
SGS是全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證機構，是公認的質量和誠信的基準。SGS集團是檢驗、測試和驗證領域的全球領導者，在多個國家/地區開展業務，提供包括管理體系和服務認證在內的服務；貨單、環境、社會和道德審核和培訓；環境、社會和可持續發展報告驗證。SGS集團與復宏漢霖公司無任何利益衝突關係。

本次驗證團隊是由具備與此項任務有關的知識、經驗和資質的人員組成的，包括CCAA註冊的EOSQ主任審核員、ISO/14001審核員、ISO 45001審核員、溫室氣體核查員以及社會責任報告驗證員、ISO 37001審核員等。

發現與結論

查證/驗證意見
基於上述方法論和所進行的驗證，《2023年環境、社會及管治報告》中包含的信息和數據是準確的、可靠的，對復宏漢霖在2023年度的可持續發展活動提供了公正和中肯的陳述。

驗證團隊認為，復宏漢霖《2023年環境、社會及管治報告》編寫符合香港聯交所《香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告指引》中的彙報原則、強制披露規定和綜合披露要求。

彙報原則

重要性
復宏漢霖在報告中闡述了利益相關方關注議題實質性調研和分析的方法論，通過重要性分析，對相關方關注的環境、社會及治理的影響進行了重點彙報，滿足重要性原則。

量化
復宏漢霖針對關鍵定量績效指標進行了統計分析，並在報告中披露了影響和目的。報告中對不同年度數據進行比較，更好的幫助利益相關方對其管理系統的效益進行評估和決策。

平衡
復宏漢霖在報告中展示了績效的平衡性原則，對環境、社會及治理議題進行了如實彙報。

一致性
復宏漢霖在報告中披露了一致的內容披露方法，包括關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，並在報告中進行了適當的備注說明，確保利益相關方可以讀懂的進行比較。

發現與建議
對於本次驗證過程中發現的良好實踐，環境、社會及管治報告及其管理過程的建議，作為內部報告驗證內部管理報告中進行了描述，並提交給復宏漢霖的相關部門，供其持續改進的參考。

簽字：

代表SGS通標標準技術服務有限公司

David Xin
Sr. Director – Business Assurance
北京市阜成路 73 號世紀裕惠大廈 16 層

2024年3月28日
WWW.SGS.COM

